

① Maquette du fichier index.html

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<img /> ⇨ imageHeader.png
```

```
<nav>
```

```
<ul> <li>
```

```
<div id="main">
```

```
<h1> Bienvenue dans notre B&B
```

```
<br /> (saut de ligne)
```

```
<div id="blocAccueil">
```

```
<img />
```

```
imageAccueil.jpg
```

```
<p>
```

```
Texte (1)
```

```
<h2> Qui sommes-nous ?
```

```
<p> texte (2)
```

```
<h2> Ou se trouve notre B&B ?
```

```
<p> Texte (3)
```

```
<footer>
```

```
<p> Réalisation : votre nom
```

Le but est de créer un menu qui apparaîtra sur chaque page du site.

② Mise à jour du fichier index.html

Modifiez le code source du fichier index.html afin de créer la balise "nav".

```
<nav>
```

Chaque item du menu va avoir un lien vers une page.

Item	Accueil	Galerie	Visites	Pratique	Comment venir	Contact
lien	index.html	galerie.html	visites.html	pratique.html	venir.html	contact.html

Le code html du menu sera de la manière suivante :

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
    <li><a href="galerie.html">Galerie</a></li>
```

A vous de continuer.

- la balise <nav> indique qu'il s'agit d'une barre de navigation (menu)
- la balise indique qu'il s'agit d'une liste à puces (non ordonnée)
- la balise indique chaque item de la liste à puces

③ Mise à jour du fichier styles.css

La balise <nav> se comportera essentiellement comme les balises <header> et <footer>, ainsi que le bloc div "main". Il suffit donc d'ajouter le sélecteur "navigation" aux sélecteurs "header", "#main" et "footer" de la manière suivante :

```
header, nav, #main, footer {
  propriété: valeur;
}
```

Nous souhaitons ajouter une règle pour les balises li de la balise <nav> à savoir :

- retirer les puces (display: inline)
- couleur de fond ⇒ gray
- couleur de la police de caractères ⇒ white
- marge intérieure gauche ⇒ 10 pixels
- marge intérieure droite ⇒ 10 pixels
- marge intérieure du haut ⇒ 5 pixels
- marge intérieure du bas ⇒ 5 pixels
- coins arrondis ⇒ -moz-border-radius: 10px;
- coins arrondis ⇒ -webkit-border-radius: 10px;

```
nav li {
  propriété: valeur;
}
```

Nous souhaitons à présent ajouter une règle pour les balises <a> de la balise <nav> à savoir :

- pour les liens non visités et visités
 - white pour la couleur de la police de caractères
 - pas de soulignement (text-decoration: none)

```
nav a:link, nav a:visited {  
    propriété: valeur;  
}
```

- Pour les liens survolés et lors du clic :
 - white pour la couleur de la police de caractères
 - soulignement (text-decoration: underline)

```
nav a:hover, nav a:focus, nav a:active {  
    propriété: valeur;  
}
```

④ Tranfert des fichiers dans votre espace web

Affichez la page web dans votre navigateur une fois les fichiers index.html et styles.css transférés.